



# HT-1560EM 系列

## 阻尼試驗機

本試驗機採用電動伺服缸作為動力,適用減震器預力測試,阻尼測試,可滿足減震器研發及品管檢測。



規格					
型號 HT-1560		EM5V6	EM5V10	EM10V6	EM10V10
最大出力(kN)		±5	±5	±10	±10
力量感應器(kN)		±10	±10	±20	±20
精度		±1%			
位移感應器(mm)		Max:100 解析度:0.002			
最大線速度 V(m/s)		0.6	1.0	0.6	1.0
電動缸行程(mm)		±50	±50	±50	±50
夾具		機械式	機械式	機械式	油壓式
採替換模組式裝置(夾具依測試體尺寸選擇, 客戶提供試片選購)					
操作測試空間( W*H mm )		380*600			
聯板升降系統		電動移動, 快速容易調整.			
聯板固定系統		手動			
致動器	伺服馬達	伺服馬達 & 伺服驅動控制器			
	耗電量	1.0kVA	2.0kVA	2.0kVA	3.0kVA
控制及資料擷取系統	電腦	PC 一套			
	控制器	HUNG TA 介面			
	軟體	避震器衰減力試驗用軟體 1 套			
體積(WxDxH)	主機(mm)	752*750*2000			
	重量(kg)	320 kg	330kg	330kg	330kg
安全保護		超載保護、漏電保護、緊急開關、上下限位保護等			
標準附件		使用工具一組、說明書一份、校正報告一份、保固書一份			
電源		3ø/220V/60Hz or 3ø/380-415V/50Hz			
選用配件		油壓夾具			

規格如有變化,恕不另行通知